

K. K. Mokriřchev

Об однозначной определённости некоторых произвольно искривленных поверхностей

*Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae*, Vol. 5 (1964), No. 4, 203--208

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/104975>

## Terms of use:

© Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, 1964

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

ОБ ОДНОЗНАЧНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОЛЬНО ИСКРИВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

К.К. МОКРИШЕВ, Ростов на Дону .

§ 1. Рассмотрим регулярную поверхность  $F$

$$\bar{r} = \bar{r}(u^1, u^2), \quad (u^1, u^2) \in \mathcal{D} .$$

Обозначим единичный вектор нормали, первый (метрический) и второй тензоры и среднюю кривизну этой поверхности соответственно через

$$\bar{\xi}, \quad g_{ik}, \quad B_{ik}, \quad H .$$

Пусть  $F^x$  есть поверхность, изометричная  $F$  и отнесенная к тем же координатам  $u^1, u^2$  (устанавливаемым по изометрии). Аналогичные с  $F^x$  связанные величины обозначим

$$\xi^x, \quad g_{ik}^x, \quad B_{ik}^x, \quad H^x .$$

Если в каждой точке  $(u^1, u^2) \in \mathcal{D}$  будет

$$B_{ik}^x = B_{ik}$$

тогда по основной теореме теории поверхностей [1]  $F$  и  $F^x$  будут или конгруэнтны, или симметричны.

Обозначим

$$A_{ik} = B_{ik} - B_{ik}^x$$

Справедлива следующая, принадлежащая К.Р. Гротемейеру [2]

Лемма: если в каждой паре соответственных точек изометричных поверхностей  $F$  и  $F^x$  имеет место равенство  $H = H^x$ , то справедливо соотношение

$$\|A_{ik}\| \leq 0$$

и из равенства  $\|A_{ik}\| = 0$  следует  $A_{ik} = 0$ .

Если  $F$  и  $F^*$  будут замкнутыми рода нуль, то имеет место формула Г. Герфлотца [3], которую можно представить в виде

$$\iint_F \frac{\|A_{ik}\|}{g} P d\sigma = \iint_{F^*} H^* d\sigma^* - \iint_F H d\sigma,$$

где  $g = g_{11}g_{22} - g_{12}^2 > 0$ ,  $P = (\bar{\tau} \bar{\xi})$ ,  $d\sigma = d\sigma^*$  - соответственные элементы площади на  $F$  и  $F^*$ .

§ 2. Будем рассматривать ограниченную замкнутую, регулярную поверхность вращения  $F$ , меридиан которой пересекает ось вращения только в двух точках  $S$  (южный полюс) и  $N$  (северный полюс) и образует с ней в этих точках прямой угол.

1. Предположим, что меридиан имеет только две точки перегиба  $A$  и  $B$ . Дугу  $AB$  меридиана, обращенную выпуклостью к оси вращения, будем называть участком вогнутости меридиана. На этом участке кривизана поверхности  $F$  -отрицательна, на параллелях, описываемых точками  $A$  и  $B$  - равна нулю, а во всех остальных точках - положительна.

Могут представиться три случая.

- 1) Касательные  $a$  и  $b$  к меридиану соответственно в точках  $A$  и  $B$  пересекают ось вращения в точках  $A_1$  и  $B_1$  так, что  $A_1 \check{C} A$  и  $B_1 \check{C} B$ , где  $C \equiv a \times b$ , а символ  $A_1 \check{C} A$  означает, что точка  $C$  лежит между  $A_1$  и  $A$  (рис. 1).
- 2) Касательные  $a$  и  $b$  пересекают ось вращения в точках  $A_1$  и  $B_1$  так, что  $C \check{A}_1 A$  и  $C \check{B}_1 B$  (рис. 2).
- 3)  $A_1 \equiv B_1 \equiv C$ , т. е.  $C \in OX$ .

В первом из этих случаев общую часть отрезков  $A_1 B_1$  и  $SN$  обозначим через  $\omega_1$  и назовем отрезком глобальной жесткости, а поверхность  $F$  через  $F_1$ . Все внутренние точки отрезка  $\omega_1$  обладают тем свойством, что любой луч, исходящий из такой точки и встречающийся меридиан, пересекнет его только в

одной точке и образует с соответствующей нормалью к  $F_1$ , угол  $\varphi$ , удовлетворяющий или только условию  $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ , или только условию  $\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \pi$ .

**Теорема 1.** Если две трижды непрерывно дифференцируемые изометрические поверхности  $F_1$  и  $F^*$  имеют в соответственных по изометрии точках  $H_1 = H^*$ , тогда эти поверхности или конгруэнтны, или симметричны.

Систему координат  $Oxyz$  выберем так, чтобы  $O \in \omega_1$  и ось  $Ox$  совпадала с осью вращения поверхности  $F_1$ . Отнесем поверхности  $F_1$  и  $F^*$  к таким общим координатам  $u^1, u^2$ , что  $u^1 = const$ , будут параллелями на  $F_1$ , а  $u^2 = const$  — ее меридианами. Пусть

$$\bar{z} = \bar{z}(u^1, u^2)$$

есть уравнение  $F_1$ . Предположим, что направления на линиях  $u^1$  и  $u^2$  выбраны так, что единичный вектор нормали  $\bar{F}$  к  $F_1$  направлен внутрь этой поверхности. Тогда

$$P = (\bar{z}, \bar{F}) \leq 0$$

во всех точках поверхности  $F_1$ . Формула Герглотца непосредственно дает

$$\iint_{F_1} \frac{\|A_{ik}\|}{g} P d\sigma = 0.$$

Отсюда, в силу леммы следует  $A_{ik} = 0$ , т. е.  $B_{ik}^* = B_{ik}$ . Теорема доказана.

Эту теорему (как и все последующие) можно рассматривать как теорему о глобальной жесткости [4], или однозначной определенности [5] поверхности  $F_1$ .

II. Предположим теперь, что меридиан поверхности  $F$  имеет не один, а  $n$  участков вогнутости и каждый из них обладает отрезком глобальной жесткости  $\omega_k$ , ( $k = 1, 2, \dots, n$ ). Если

общая часть всех этих отрезков есть отрезок  $\omega_0$  (отличный от нулевого), тогда поверхность  $F$  будем обозначать через  $F_n$ .

**Теорема II.** Если две трижды непрерывно дифференцируемые изометрические поверхности  $F_n$  и  $F^*$  имеют в соответственных по изометрии точках  $H_n = H^*$ , тогда эти поверхности или конгруэнтны, или симметричны.

Доказательство аналогично доказательству теоремы I.

III. Предположим, что меридиан поверхности  $F$  имеет только одну точку перегиба и "вмят" по направлению оси, т-е имеет форму, изображенную на рисунке 3.

Здесь дуга  $ABS$ , как и дуга  $NA$  - выпуклая.

Точка  $B$  - точка максимума,  $A$  - точка перегиба.

В случае, когда касательная  $\alpha$  к меридиану в точке  $A$  встречает отрезок  $SN$  во внутренней точке  $A_1$ , тогда поверхность  $F$  обозначаем  $F'$ . Отрезок  $A_1S$  будет отрезком глобальной жесткости. Имеет место

**Теорема III.** Если две трижды непрерывно дифференцируемые изометрические поверхности  $F'$  и  $F^*$  имеют в соответственных по изометрии точках  $H' = H^*$ , тогда эти поверхности или конгруэнтны, или симметричны.

IV. Рассмотрим поверхность  $F$  меридиан которой имеет две точки перегиба, но "вмят" у обоих полюсов, т-е имеет вид, изображенный на рис. 4.

Если общая часть отрезков  $A_1S$  и  $B_1N$  есть отрезок, отличный от нулевого, тогда  $F$ , обозначаем  $F''$ . Справедлива

**Теорема IV.** Если две трижды непрерывно дифференцируемые изометрические поверхности  $F''$  и  $F^*$  имеют в соответственных по изометрии точках  $H = H^*$ , тогда эти поверхности или конгруэнтны или симметричны.

У. Комбинируя надлежащим образом рассмотренные выше случаи приходим к поверхности  $F^0$ , меридиан которой имеет, например, вид, изображенный на рис. 5. Нетрудно видеть, что если, любую внутреннюю точку отрезка  $B, C$  принять за начало координат, тогда функция  $P$  для всех точек поверхности  $F^0$  будет иметь значения одного знака и потому верна

Теорема У. Если две трижды непрерывно дифференцируемые изометрические поверхности  $F^0$  и  $F^x$  имеют в соответственных по изометрии точках  $N^0 \sim N^x$ , тогда эти поверхности или конгруэнтны, или симметричны.

Отметим, наконец, что если вместо отрезков глобальной жесткости ввести надлежащим образом трехмерные области, то преддущие теоремы можно распространить на некоторые поверхности не являющиеся поверхностями вращения.

#### Л и т е р а т у р а :

1. В.Ф. КАГАН, Основы теории поверхностей, ч. II, Москва-Ленинград, (1948).
2. К.Р. GROTEMEYER, Über die Verbiegung konvexer Flächen mit Rand, Math. Zeitschr., Bd. 58 (1953), стл. 41-45.
3. G. HERGLOTZ, Über die Starrheit der Einflächen, Abh. math. Semin., Hessische Univ., 15 (1943), стр. 127-129.
4. S. BAUDOIN-GOUBER, Rigidités des surfaces convexes à bords, Ann. Ec. Norm., LXXV, fasc. (3) (1954), стр. 167-199.
5. Н.В. Ефимов, Качественные вопросы теории деформаций поверхностей, УМН III, вып. 2 (24), (1948).

